

# Зміст

Подяки .....	8
Вступ.....	9
<b>1 Що таке BLW? .....</b>	<b>13</b>
Що таке прикорм? .....	13
Чим відрізняється BLW .....	14
Чому BLW вартий уваги .....	16
Коли малюку почати їсти тверду їжу? .....	17
BLW — не новинка .....	19
Короткий екскурс в історію годування немовлят .....	21
Що розповідали вашій матері .....	25
Будусмо здорові підносили з їжею .....	29
Проблеми з годуванням із ложки .....	31
Проблеми з пюре .....	35
Чому б не поєднати два методи? .....	37
Переваги BLW .....	39
Чи є якісь недоліки? .....	46
<b>2 У чому суть BLW? .....</b>	<b>47</b>
Плекати навички .....	47
Істи самостійно — природно .....	52
Мотивація спробувати тверду їжу .....	55
Потрібні додаткові поживні речовини .....	57
Цінність грудного молока .....	59
Розвивасмо навички жування .....	60
«Вікно можливостей»? .....	62
Істи достатньо, але не занадто. Вчинмося контролювати апетит .....	63
Дитина не подається? .....	65
Чи дійсно діти знають, що їм потрібно їсти? .....	70

BLW і недоношені діти .....	72
BLW у особливих випадках .....	74
<b>3 Починаємо.....</b>	<b>79</b>
Готуємося до BLW.....	79
Коли час їсти .....	80
Основи безпеки .....	82
Страви, які можна їсти руками .....	83
Краща координація .....	85
Пропонувати, а не давати .....	87
Скільки їжі пропонувати .....	89
Відмова від їжі .....	92
Допоможе дитині вчитися .....	93
Імо разом .....	97
Готуйтесь до безладу .....	100
Обладнання .....	103
Секрети успішного BLW .....	109
Запитання і відповіді .....	110
<b>4 Перша їжа .....</b>	<b>115</b>
Основні принципи.....	115
Продукти, яких слід уникати .....	116
Їжа, яка буде іншою для дитини .....	121
Шо з алергією? .....	124
Адаптація раціону в перші місяці .....	127
Напої .....	137
Сніданок .....	138
Легкі закуски та їжа в дорозі .....	142
Десерти .....	143
<b>5 Шо далі .....</b>	<b>145</b>
Дитина розвивається у власному темпі .....	145
Експерименти з різними смаками .....	148
Досліджуємо консистенції .....	151
Переходити і голодувати .....	154

Скільки їжі достатньо: навчіться довіряти своїй дитині . . . . .	155
Вона скаже, що найлася . . . . .	158
Примхи у харчуванні . . . . .	160
Апетит дитини до молока . . . . .	163
Триразове харчування? . . . . .	166
Випорожнення дитини . . . . .	168
Знайомство з чашкою . . . . .	170
Знайомство зі столовими приборами . . . . .	172
Імо не вдома . . . . .	175
BLW і догляд за дитиною . . . . .	180
<b>6 Здоровий раціон для всієї родини . . . . .</b>	<b>187</b>
Здорове харчування із самого початку . . . . .	187
Збалансований сімейний раціон . . . . .	188
Що нам треба їсти і чому . . . . .	189
Різноманітність — це сіль життя! . . . . .	196
Купуємо органічні продукти . . . . .	198
Як отримати найкраще з їжі . . . . .	199
<b>7 Ростимо з BLW . . . . .</b>	<b>201</b>
Дотримусься підходу BLW . . . . .	201
Уникайте негативного наративу . . . . .	202
Злоочуємо самообслуговування . . . . .	203
Правила поведінки за столом . . . . .	205
Хабарі, винагороди та покарання . . . . .	207
Без емоційних баталій . . . . .	208
Перестасмо поживати молоко . . . . .	211
<b>Висновок . . . . .</b>	<b>213</b>
<b>Історія BLW . . . . .</b>	<b>215</b>
<b>Основні правила безпеки харчових продуктів . . . . .</b>	<b>218</b>
<b>Список літератури . . . . .</b>	<b>222</b>

# 1

## Що таке BLW?

«Для більшості батьків годування видається кошмаром. Цієї великої битви у нас з Емілі просто не було. Нам дуже подобаються наші трапези. З їжею взагалі немає жодних проблем».

*Джесс, мати двоїчної Емілі*

«Набагато простіше, щоб уся сім'я їла ті самі страви. Я не переживаю, чи буде Бен їсти те, що я приготувала для інших, як було, коли годувала його з ложки. Це так природно — і набагато прискіпніше».

*Сем, мати посъмірічної Белли, н'ємірічного Алекса і посъмінісочного Бена*

## Що таке прикорм?

Прикорм — поступова зміна харчування дитини, яка полягає в повному переході від грудного молока або суміші до звичайної їжі. Такий процес займає *іконайменіє* пів року, але може — особливо під час грудного вигодовування — тривати кілька років. Ця книжка розповідає про початок прикорму, який стартує з першого шматочка твердої їжі в роті дитини.

## BLW-ПРИКОРМ

Перша тверда їжа призначена не для того, щоб замінити грудне молоко або суміш, а щоб додати (чи «доповнити») його і так поступово урізноманітнити раціон дитини.

Здебільшого за прикорм у сім'ї відповідають батьки. Починаючи годувати дитину з ложки, вони самі вирішують, коли і як малі почне їсти тверду їжу. Перестаючи пропонувати груди або пляшечку, батьки вирішують, коли припинити годувати молоком. Це можна назвати батьківським прикормом BLW інший. Він дає дитині змогу керувати всім процесом і використовувати свої інстинкти та здібності. Малі визначають, коли слід починати й закінчувати прикорм. Це може видатися дивним, але думка зміниться, щойно побачите, як розвивається ваша дитина.

## Чим відрізняється BLW

Коли люди замислюються про те, щоби ввести тверду їжу в раціон дитини, то зазвичай уявляють дорослого з ложковою і з маленькою порцією протертого моркви чи яблука. Іноді дитина охоче розсявляє рот, щоб узяти ложечку, але так само ймовірно виплює їжу, відштовхне ложку, розплачеться або відмовиться їсти. Багато батьків вдаються до ігрового підходу — «Ось летить літакок!» — аби переконати дитину приймати їжу, яка часто відрізняється від страв для сім'ї й дастися в інший час.

У західному світі дуже рідко сумніваються щодо такого підходу годування немовлят. Здебільшого люди вважають це нормальним способом прикорму. Утім, годування з ложки словник визначає так: «надати (комусь) стільки допомоги чи інформації, щоби їм не потрібно було думати самостійно»<sup>1</sup> і «чинити з людиною так, щоб у неї не було

#### BLW-ПРИКОРМ

Перші враження від твердої їжі можуть вплинути на те, як людина сприйматиме їжу впродовж багатьох років, тому варто зробити цей процес пристрастім. Але прикорм для багатьох немовлят і батьків — не надто веселе заняття. Звичайно, не всі діти опираються тому, щоби їх годували з ложки у звичайній спосіб. Однак багато з них, здається, просто змирилося із цим, а не по-справжньому насолоджуються. З іншого боку, немовлята, яким дозволяють істи самостійно за загальним столом, схоже, люблять трапези.

*«Коли Раяну було близько пів року, я вийшла з групою мам з немовлятами того самого віку. Матері були зайняті тим, що годували діток із ложки пюре і втирали їхню ж ложкову рот, щоби жоден нічоточок не впав. Здавалося, вони ускладнювали собі життя. Було видно, що дітям це не подобається».*

Сюзанна, мати дворічного Раяна

#### Чому BLW вартий уваги

Немовлята й діти починають повзати, ходити й говорити, коли стають готовими. Ці етапи розвитку не відбудуться раніше, і — якщо дати немовлятам змогу — вони відбудуться не пізніше відповідного часу. Кладучи новонародженню дитину на підлогу, щоби та подригала ніжками, ви даете їй змогу перевернутися. Щойно буде готова, вона це зробить. Ви також даете їй змогу встати й почати ходити. Таке може зайняти трохи більше часу. Але і далі давайте їй таку нагоду, і з часом дитина це зробить. Чому з годуванням має бути по-іншому?

Здорові немовлята можуть самостійно істи мамине молоко, щойно з'являються на світ. Коли їм виповниться

## I. ЩО ТАКЕ BLW?

блізько шість місяців, вони здатні простягнути руку, схопити та взяти до рота шматочки їжі. Нам це завжди було відомо. Упродовж багатьох років батьків заохочували вводити страви, які можна взяти пальцями із шести місяців. Зараз є докази, що до цього віку в раціоні немовлят не повинно бути жодної твердої їжі (див. нижче). Оскільки немовлята можуть починати самостійно їсти руками із шести місяців, здається, немає потреби в пюреоподібних стравах узагалі.

Хоча тепер відомо, що в немовлят є інстинкт і вони можуть почати їсти самостійно в потрібний час, багато батьків і далі годують дітей із ложки упродовж першого року — а іноді й набагато довше.

### Коли малюку почати їсти тверду їжу?

З 2002 року Всесвітня організація охорони здоров'я<sup>3</sup> і з 2003 року Міністерство охорони здоров'я Великої Британії рекомендувало залишати виключно на грудному вигодовуванні всіх немовлят до шести місяців (за можливості), а потім поступово знайомити з твердою їжею. Згідно з даними, тверда їжа не підходить для дітей, молодших за шість місяців, через те:

- Тверда їжа недостатньо насичена поживними речовинами й калоріями, як грудне молоко або суміші. Немовлята мають маленькі животики й потребують концентрованого, легкозасвоюваного джерела калорій та поживних речовин для здорового росту. Це може забезпечити тільки грудне молоко або суміш.
- Транна система дитини не може взяти все корисне з твердої їжі, тому та проходить через неї, не даючи достатньо поживних речовин.