

ДИТЯЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ХИЖАКІВ

ЗМІСТ

ВСТУП	4	НІЛЬСЬКІ КРОКОДИЛИ	66
РОЗДІЛ 1: ПСОВІ		КРОКОДИЛИ ДЖОНСТОНА	68
ПСОВІ	6	ГРЕБІНЧАСТИ КРОКОДИЛИ	70
ВОВКИ	8	АЛІГАТОРИ	72
РУДІ ЛИСИЦІ	10	ГАВІАЛИ	74
КОЙОТИ	12	КАЙМАНИ	76
ПІНОВІ СОБАКИ	14		
РОЗДІЛ 2: ВЕДМЕДІ		РОЗДІЛ 5: АКУЛИ	
ВЕДМЕДІ	16	АКУЛИ	78
БУРІ ВЕДМЕДІ	18	ВЕЛИКІ БІЛІ АКУЛИ	80
ВЕДМЕДІ ГРИЗЛІ	20	БІЛЬШЕ ФАКТІВ ПРО ВЕЛИКИХ	
БІЛЬШЕ ФАКТІВ ПРО ГРИЗЛІ	22	БІЛІХ АКУЛ	82
ВЕДМЕДІ КАДЬЯКИ	24	ТИГРОВІ АКУЛИ	84
ЧОРНИЙ ВЕДМІДЬ БАРИБАЛ	26	БІЛЬШЕ ФАКТІВ ПРО ТИГРОВИХ АКУЛ	86
БІЛЬШЕ ФАКТІВ ПРО БАРИБАЛІВ	28	ТУПОРИЛІ АКУЛИ	88
БІЛІ ВЕДМЕДІ	30	ЛІМОННІ АКУЛИ	90
БІЛЬШЕ ФАКТІВ ПРО БІЛИХ ВЕДМЕДІВ	32	СИНІ АКУЛИ	92
ПІМАЛАЙСЬКІ ВЕДМЕДІ	34	АКУЛИ-МАКО	94
РОЗДІЛ 3: ВЕЛИКІ КІШКИ		ДОВГОКРИЛА АКУЛА	96
ВЕЛИКІ КІШКИ	36	МОЛОТОГОЛОВІ АКУЛИ	98
ЛЕВИ	38		
ЯК ЛЕВИ ПОЛЮЮТЬ	40	РОЗДІЛ 6: ЗМІЇ	
ТИГРИ	42	ЗМІЇ	100
ЯК ТИГРИ ПОЛЮЮТЬ	44	КОБРИ	102
ЛЕОПАРДИ	46	КОРАЛОВІ АСПІДИ	104
ЯК ЛЕОПАРДИ ПОЛЮЮТЬ	48	ГРИМУЧІ ЗМІЇ	106
ЯГУАРИ	50	УДАВИ	108
ЯК ЯГУАРИ ПОЛЮЮТЬ	52	АНАКОНДИ	110
КУГУАРИ	54	ПІТОНИ	112
ГЕПАРДИ	56		
СНІГОВІ БАРСИ	58	РОЗДІЛ 7: ПАВУКИ	
РІСІ	60	ПАВУКИ	114
РОЗДІЛ 4: КРОКОДИЛИ ТА АЛІГАТОРИ		ЧОРНІ ВДОВИ	
КРОКОДИЛИ ТА АЛІГАТОРИ	62	ТА ЧЕРВОНОСПИННІ ПАВУКИ	116
АМЕРИКАНСЬКІ КРОКОДИЛИ	64	МИГАЛОМОРФНІ ПАВУКИ	118
		ПАВУКИ-ПТАХОЇДИ	120
		ЛЕЙКОПАВУТИННІ ПАВУКИ	122
		ПАВУКИ-МІСЛІВЦІ	124
		СЛОВНИК	126
		АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК	128

Вступ

Хижаки — це дики тварини, які полюють на інших тварин заради харчування. У всіх них є власні способи ловити та вбивати здобич. Деякі хижаки, як-от вовки, полюють зграями, а у деяких є спеціальні пристосування, наприклад отруйні ікла, які дозволяють їм роздобувати їжу.

Великі тварини


Кремезні та важкі ведмеді озброєні величезними кігтями та гострими зубами, якими вони ловлять та вбивають здобич. Ці тварини можуть бути неймовірно жорстокими, хоча більшість з них усідні та харчуються рослинами, комахами, рибою та іншими тваринами.



Ведмеді — це вищі хижаки, тобто інші тварини на них не полюють.


Суперакули

Акули — одні з найправніших мисливців на Землі. Їхні органи чуття неймовірно розвинені, що допомагає цим хижакам у пошуках здобичі. Різні види акул полюють по-різному. Наприклад, деякі притискають здобич до морського дна, а інші — хапають її потужними щелепами.



Багато акул спочатку кружляють навколо жертви і лише потім нападають.

Паша крокодила відкривається так широко, що хижак здатен проглотити здобич цілою.



Небезпечні рептилії

Крокодили та алігатори полюють, нападаючи на здобич біля самого берега. Вони затягають жертву під воду, щоб та захлинулася, а потім з'їдають її.

Тигри — мисливці-одинаки. Піднімаються до жертви, які нічого не підроють, ім доволігайст виняткові зор та слух.

Дивовижні змії

Змії нистежують та нападають на інших тварин завдяки тому, що відчувають тепло та запах їхнього тіла. Після того, як змія впілотювала жертву, вона закоптує її цілою.



Дякі змії обирають здобич за допомогою отрути, інші ж — душать її.

Розумні псові

Члени сімейства псовых часто полюють зграями або наарами. Вони переслідують здобич, нистежуючи слабку тварину, на яку можна напасті.



Лапа у голові є порожнистим, як голка ширині. Павук кусає жертву і впорскує у неї отруту.



Смертоносні павуки

Дені павуки сидять і вичікують, коли здобич до них наблизиться; а інші ж — самі бігають і активно вишукують комах, приладних для вживання в іку. Спіймавши здобич, більшість павуків паралізує її отрутою.

Псові

З однією групою хижаків ви добре знайомі. До родини псових належать вовки, лисиці, шакали, домашні собаки та кілька видів диких. Усі вони м'ясоїдні, мають потужні щелепи та гострі зуби.

Великі та маленькі

Псові бувають різних розмірів, але в усіх є багато загальних рис. Найдрібніший представник сімейства — лисичка фенек, яка мешкає в Африці. Найбільший — північноамериканський лісовий вовк. У псових чудовий нюх і гострий слух. Тіло у них вкрите шерстю, лапи дуже сильні, тому тварини можуть долати великі дистанції, на кожному пальці — потужні пазурі.

Крихітний фенек важить менше за дволітрову пляшку з водою.
Велетенські вуха дозволяють тварині не перегріватися у спекотній пустелі.

Представників родини псових можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди. В Австралію вони потрапили за допомогою людей приблизно 5000 років тому.



Сімейні цінності

Багато видів диких псових об'єднуються в соціальні групи, хоча лехто збирається разом тільки для того, щоб народити потомство. Дитинчати псових називаються цуценятами. У посліді буває кілька цуценят, вони харчуються молоком, доки не підростуть і не зможуть їсти м'ясо.

У диких псових забарвлення може бути плямистим або смугастим, але у більшості воно однотонне.



Псові, наприклад ці вовки, спілкуються за допомогою запахів та звуків. Гавкають, гаркати і вилють,

Псові —
пальцеходячі,
тобто під час ходіння
вони наступають
на пальці, а не
на всю стопу.

ЧИ ЗНАЕШ ТИ? Псові не пітніють, тому від зайвого тепла вони позбуваються через ніс та рот — саме тому собаки так важко дихають, коли ім спекотно.

Вовки

Вовк — найбільший представник родини псових, та, на відміну від своїх родичів, собак, він не приручений людиною. Вовки живуть у дикій природі у віддалених районах Північної Америки, Європи та Азії. Хоча раніше вовки мешкали повсюдно, їхня чисельність зараз скорочується.

Довга морда вовка забезпечує йому чудовий нюх, завдяки якому тварина вистежує здобич.



У вовків неймовірно гострі зуби, якими вони вбивають здобич.

Вовчата

Паруються вовки щороку із січня по березень. Приблизно за дев'ять тижнів у них народжується потомство. Зазвичай на світ з'являється до одинадцяти дитинчат. Новонароджені вовчата сліпі та глухі — вони повністю залежать від мами.

Протягом трьох-десяти тижнів вони харчуються молоком, і поступово у їхній раціон додається м'ясо, яке відригує мати. Полювати малюки починають у віці приблизно шести місяців.



Родинні групи

Вовки живуть родинними групами, які називаються зграями. Зазвичай, зграя складається з батьків, маленьких дитинчат і підростків. Паруються та народжують вовчат лише батьки, а от годують піклується про них уся зграя.

Один зі способів спілкування вовків у зграї — виття.



Хутро вовка складається з вологонепроникного зовнішнього шару та густого підшерстя.

Зграя вовків часто тривалий час переслідує жертву, пішов ніж напасті на неї.

**ЛІСОВИЙ
ВОВК**
CANIS LUPUS

Середовище проживання: ліси, луки, гори, пустелі, тундра.

Північна Америка, Європа та частина Близького Сходу.

Довжина тіла: до 1,80 м

Вага: 34–50 кг

Харчування: олені, бізони, лосі, бобри, гризуни, зайці, птахи

Тривалість життя: 6–13 років

Руді лисиці

Цих дивовижних створінь можна зустріти у найрізноманітніших куточках планети частіше, ніж будь-яких інших ссавців. Лисиці пристосувуються до будь-якого середовища проживання:

якщо не можуть здобути свіже м'ясо, то харчуються яйцями, рослинами та комахами.

Довгі вуса та добрий нічний зір допомагають рудим лисицям полювати у темряві.

Самець лисиці може гавкти. А самиці верещать так, що кров холоне у жилах.

Дім, милив дім

Житло рудих лисиць називають лігвом або норою. Вони часто оселяються на краю поля або лісу, поруч із територіями, придатними для полювання. Нори лисиці риють самі або займають житла інших тварин. У підземних тунелях лисиця зберігає запаси їжі та ховає від небезпеки дитинчат.

Інші тварини рідко полюють на дорослих лисиць, хоча на них і можуть напасті хижаки, на кшталт вовків чи койотів.

**РУДА
ЛИСИЦЯ**
VULPES
VULPES

Середовище проживання: ліси, луки, гори, міста; Північна Америка, Європа, Азія та частина Північної Африки
Довжина тіла (без хвоста): 40–90 см
Вага: 3–11 кг
Харчування: рослини, горіхи, ягоди, коріння, а також дрібні ссавці, птахи, жаби, червіяки, комахи, сміття, залишене людьми
Тривалість життя: 2–4 роки

Лисиця залишає пахучий слід лапами, щоб шиною знаходити знайомий маршрут.



Супернюю

Запахи для лисиць дуже важливі. На морді, лапах і хвості тварин розташовані особливі залози, що видають пахучу речовину, якою лисиці мітять територію. «Ароматні» повідомлення тварини залишають також за допомогою сечі та екскрементів біля дерев та каміння.

Довгий пухнастий хвіст дозволяє лисиці утримувати рівновагу та передавати сигнали іншим лисицям.

Койоти

Койоти, яких інколи називають вовками прерій, мешкають на півночі — у Канаді та на Алясці, та на півдні — від Коста-Ріки та Панами. Койоти близче до вовків, шакалів та собак, ніж інші псові.

Хоча койоти й схожі за зовнішністю на вовків, полюють вони поодинці. Але якщо здобич досить велика, койоти можуть збиратися в зграю.

Мохнаті лапи

У койотів, як і у багатьох псових, кігті на лапах не втягаються. Тобто вони торкаються землі та дають додаткове зчеплення під час бігу. (Деякі м'ясоїдні, в тому числі лисиці та великі кішки, можуть втягувати кігті, щоб вони не ламалися.) На передніх лапах у койота чотири кігті, що торкаються землі, і ще один, менший, на зародку великого пальця, який не контактує із землею.



Забарвлення койота — суміш рудого, коричневого та жовтого, а живіт та внутрішня частина лап — білі.

КОЙОТ
CANIS LATRANS

Середовище проживання: ліси, луки, пустелі, болота, міста; Північна та Центральна Америка

Довжина тіла: до 1,2 м

Вага: 9-23 кг

Харчування: дрібні ссавці, олені, деякі птахи, змії, падаль, фрукти, ягоди та овочі

Тривалість життя: до 10 років



У дикій природі на койотів полюють вовки, тедмед та гірські леви.

Койоти моногамні: вони залишаються зі своїм партнером із парування протягом кількох років.

Латината зростають, дуже швидко й вже за рік стають такого самого розміру, як і дорослі (всечтим для цього потрібно два роки).

Почуй мій голос

Койотів можна чути, навіть коли їх не видно, адже це дуже голосисті створіння. Спілкуються вони за допомогою шоскування, витяж, гарчання, тавкання і тявкання. Дзвінким гавканням вони кличуть цуцелят, а коротке, уричасте тявкання сигналізує про пебезпеку. Триналість витяж позімляє іншим койотам про місцеперебування особини, що вие.



ЧИ ЗНАЄШ ТИ? Коли койот біжить, його хвіст спрямований до землі. Вовк тримає його горизонтально, а собаки часто піднімають угору.

Гієнові собаки

У цих тварин гарне забарвлення із плямами або смугами та великі заокруглені вуха. Живуть гієнові собаки родинними групами.

Альфа-самиця

Очолюють зграю самиця та її самець-партнер. Вони називаються альфа-парою, і, як правило, лише вони можуть мати потомство. Альфа-самиця вирішує, коли зграя полюватиме, а коли — відпочиватиме, і хто саме стане їхньою здобиччю.



У гієнових собак
найміцніша хвістка
відносно розмірів тіла
серед усіх м'ясодійних.

Щоб зграя успішно
полювала і розмножувалася,
потрібно шість дорослих
особин, але деякі зграї
набагато перевищують
цю кількість.

ГІЕНОВИЙ
СОБАКА
LYCAON PICTUS

Середовище проживання: рівнини та ліси; схід
та південь Африки

Довжина тіла: 1-1,5 м

Вага: 18-36 кг

Харчування: антилопи, бородавники, зайці, гризуни

Тривалість життя: до 11 років